



WYTWÓRNIA EUCERYNY LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE „COEL” S.J. E.Z.M. KONSTANTY ul. Wł. Żeleńskiego 45, 31-353 Kraków tel. 12 633 56 58/ biuro@coel.krakow.pl		<b>CERTYFIKAT ANALITYCZNY</b>		Numer: CA-KJ-94-2021
Nazwa/Nazwa powszechnie stosowana/ postać farmaceutyczna, moc i dawka substancji czynnej (jeśli dotyczy): <b>CHOLESTEROL</b> <i>Cholesterolum</i>				Data sporządzenia: 27.04.2021
Nr serii: <b>20210421</b>	Data produkcji: 21.04.2021	Data ważności: <b>Wrzesień 2023</b>	Data pobrania próbki: 21.04.2021	
Numer specyfikacji jakościowej/wydanie: SJ-KJ-05-2006 wydanie 3. z dnia 20.07.2006			Data analizy: 21.04.2021	
<i>Formularz stanowi załącznik 7.1 do SPO/DZI/025 – Zwalnianie serii produktu do obrotu.</i>				

Lp.	PARAMETR/JEDNOSTKA	WYMAGANIA	STWIERDZONO
1.	Postać i właściwości	Białe, woskowate, błyszczące kryształy w kształcie blaszek lub krystaliczny proszek prawie bez zapachu. Przy dłuższym przechowywaniu na świetle substancja nieco ciemnieje.	Zgodna
2.	Rozpuszczalność	Substancja łatwo rozpuszcza się w eterze etylowym, dość trudno rozpuszcza się w etanolu (760 g/l), praktycznie nie rozpuszcza się w wodzie	Zgodna
3.	Zawartość produktu w opakowaniu	Nie mniej niż wartość deklarowana	Zgodna
4.	Tożsamość	Obecność cholesterolu	Zgodna
5.	Temperatura topnienia [°C]	147 – 150	149-150 °C
6.	Skręcalność właściwa (roztwór w chloroformie 20 mg/ml) $[\alpha]^{20}_D$	-37° do -40°	-37°
7.	Czystość: a) 0,1 g substancji rozpuszczone w 10 ml ciepłego etanolu (760 g/l) b) Zdolność wiązania wody c) Zanieczyszczenia kwasowe, substancje zmydlające się	Roztwór przezroczysty i bezbarwny  Z maści nie wydziela się woda przed upływem 24h Objętość NaOH (0,1 mol/l) potrzebna do zobojętnienia roztworu nie większa niż 0,3 ml	Zgodny  Zgodna 0,05 ml
8.	Zawartość cholesterolu w przeliczeniu na wysuszoną substancję	Nie mniejsza niż 99,0 % i nie większa niż 101,0 %	99,9 %
9.	Strata masy po suszeniu	Nie większa niż 0,3 %	0,05 %
10.	Popiół siarczanowy	Nie więcej niż 0,1 %	0,01 %
11.	Czystość mikrobiologiczna	Wg FP	Zgodna

Analizę wykonał:  
 KIEROWNIK LABORATORIUM  
 KONTROLI JAKOŚCI  
  
 mgr inż. Dorothea Pleszczyk

ORZECZENIE: Badana seria surowca farmaceutycznego spełnia wymagania w/w specyfikacji jakościowej.

KIEROWNIK LABORATORIUM  
 KONTROLI JAKOŚCI  
  
 mgr inż. Dorothea Pleszczyk

Certyfikat analityczny jest zgodny z wzorem formularza

Data: 27.04.2021

Podpis: 