

WYTWÓRNIA EUCERYNY LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE „COEL” S.J. E.Z.M. KONSTANTY ul. Wł. Żeleńskiego 45, 31-353 Kraków tel. 12 633 56 58/ biuro@coel.krakow.pl		<u>CERTYFIKAT ANALITYCZNY</u>		Numer: CA-KJ-182-2021
Nazwa/Nazwa powszechnie stosowana/ postać farmaceutyczna, moc i dawka substancji czynnej (jeśli dotyczy): EUCERYNA BEZWODNA COEL <i>Unguentum Eucerini II</i>				Data sporządzenia: 18.08.2021
Nr serii: 20210818	Data produkcji: 18.08.2021	Data ważności: Sierpień 2024	Data pobrania próbki: 18.08.2021	
Numer specyfikacji jakościowej/wydanie: SJ-KJ-20-2015/wydanie 2. z dnia 28.12.2015			Data analizy: 18.08.2021	
Formularz stanowi załącznik 7.10 do SPO/DZJ/025 – Zwalnianie serii produktu do obrotu.				

Lp.	PARAMETR/JEDNOSTKA	WYMAGANIA	STWIERDZONO
1.	Właściwości - wygląd	Biała lub żółtawobiała, przeświecająca, jednorodna, miękka masa.	Zgodna
2.	Tożsamość	Preparat powinien wykazywać obecność cholesterolu.	Zgodna
3.	Badania: -Wygląd maści po stopieniu -Temperatura krzepnięcia [°C] -Strata masy po suszeniu [%] -Zdolność absorbowania wody [g]	Powstaje przezroczysta, bezbarwna lub jasnożółta ciecz. 38 - 56 Nie więcej niż 5,0 Nie mniej niż 30	Zgodny 40,0 °C 1,24 % >30 g

Analizę wykonał:

KIEROWNIK LABORATORIUM
 KONTROLI JAKOŚCI
[Signature]
 mgr inż. Dorothea Flaszczuk

ORZECZENIE: Badana seria materiału wyjściowego przeznaczonego do dalszej produkcji spełnia wymagania w/w specyfikacji jakościowej.

KIEROWNIK LABORATORIUM
 KONTROLI JAKOŚCI
[Signature]
 mgr inż. Dorothea Flaszczuk

Podpis Osoby Wykwalifikowanej dopuszczającej do pakowania (jeśli dotyczy): nie dotyczy

Data złożenia podpisu: nie dotyczy

Certyfikat analityczny jest zgodny z wzorem formularza

Data: 18.08.2021

Podpis: *[Signature]*