

WYTWÓRNIĄ EUCERYNY LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE „COEL” S.J. E.Z.M. KONSTANTY ul. Wł. Żeleńskiego 45, 31-353 Kraków tel. 12 633 56 58/ biuro@coel.krakow.pl		<u>CERTYFIKAT ANALITYCZNY</u>		Numer: CA-KJ-185-2021
Nazwa produktu/Nazwa powszechnie stosowana/ postać farmaceutyczna, moc i dawka substancji czynnej (jeśli dotyczy): PASTA CYNKOWA <i>Zinci Oxidi Pasta</i>				Data sporządzenia: 28.08.2021
Nr serii: 20210820	Data rozpoczęcia produkcji: 20.08.2021	Data ważności: Sierpień 2022	Data pobrania próbki: 28.08.2021	
Numer specyfikacji jakościowej/wydanie: SMW-101/wydanie A 03.02.2010			Data analizy: 28.08.2021	
Formularz stanowi załącznik 7.10 do SPO/DZJ/025 – Zwalnianie serii produktu do obrotu.				

Lp.	PARAMETR/JEDNOSTKA	WYMAGANIA	STWIERDZONO
1.	Wygląd zewnętrzny	Biała lub prawie biała masa o konsystencji pasty	Zgodne
2.	Tożsamość	Potwierdzono	Zgodna
3.	Pomiar wielkości cząstek substancji leczniczych rozproszonych w maści	Nie większe niż 90 µm	Zgodne
4.	Zawartość tlenku cynku [%]	23,5 – 26,5	25,08 %

Analizę wykonał:

KIEROWNIK LABORATORIUM
KONTROLI JAKOŚCI

[Signature]
mgr inż. Dorota Pleszczuk

ORZECZENIE: Badana seria materiału wyjściowego przeznaczonego do dalszej produkcji spełnia wymagania w/w specyfikacji jakościowej.

KIEROWNIK LABORATORIUM
KONTROLI JAKOŚCI

[Signature]
mgr inż. Dorota Pleszczuk

Podpis Osoby Wykwalifikowanej dopuszczającej do pakowania (jeśli dotyczy):

Data złożenia podpisu: 28.08.2021

[Signature]
dr Agnieszka Konsewicz
OSOBA WYKWAŁIFIKOWANA

Certyfikat analityczny jest zgodny z wzorem formularza

Data: *28.08.2021*

Podpis: *[Signature]*