



WYTWÓRNIA EUCERYNY LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE „COEL” S.J. E.Z.M. KONSTANTY ul. Wł. Żeleńskiego 45, 31-353 Kraków tel. 12 633 56 58/ biuro@coel.krakow.pl		<b><u>CERTYFIKAT ANALITYCZNY</u></b>		Numer: CA-KJ-194-2021
				Data sporządzenia: 31.08.2021
Nazwa/Nazwa powszechnie stosowana/ postać farmaceutyczna, moc i dawka substancji czynnej (jeśli dotyczy): <p style="text-align: center;"><b>PASTA CYNKOWA</b> Zinci oxidi</p>				
Nr serii: <b>20210831</b>	Data produkcji: 31.08.2021	Data ważności: <b>Sierpień 2022</b>	Data pobrania próbki: 31.08.2021	
Numer specyfikacji jakościowej/wydanie: SJ-KJ-21-2016/wydanie z dnia 27.04.2016			Data analizy: 31.08.2021	
Formularz stanowi załącznik 7.10 do SPO/DZJ/025 – Zwalnianie serii produktu do obrotu.				

Lp.	PARAMETR/JEDNOSTKA	WYMAGANIA	STWIERDZONO
1.	Właściwości - wygląd	Biała lub prawie biała masa o twardej konsystencji	Zgodne
2.	Tożsamość: A. B. C.	A. wg farmakopealnego opisu B. wg farmakopealnego opisu C. wg farmakopealnego opisu	Zgodna Zgodna Zgodna
3.	Pomiar wielkości cząstek substancji czynnej rozproszonej w maści	Żadna cząstka nie powinna być większa niż 180 µm	Zgodne
4.	Zawartość tlenku cynku [%] (m/m)	23,7 – 26,2	25,26 %

Analizę wykonał:  
 KIEROWNIK LABORATORIUM  
 KONTROLI JAKOŚCI  
  
 mgr inż. Dorota Pieszczuk

ORZECZENIE: Badana seria materiału wyjściowego przeznaczonego do dalszej produkcji spełnia wymagania w/w specyfikacji jakościowej.

KIEROWNIK LABORATORIUM  
 KONTROLI JAKOŚCI  
  
 mgr inż. Dorota Pieszczuk

Podpis Osoby Wykwalifikowanej dopuszczającej do pakowania (jeśli dotyczy): nie dotyczy

Data złożenia podpisu: nie dotyczy

Certyfikat analityczny jest zgodny z wzorem formularza

Data: 31.08.2021

Podpis: 