

WYTWÓRNIA EUCERYNY LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE „COEL” S.J. E.Z.M. KONSTANTY ul. Wł. Żeleńskiego 45, 31-353 Kraków tel. 12 633 56 58/ biuro@coel.krakow.pl		<b><u>CERTYFIKAT ANALITYCZNY</u></b>		Numer: CA-KJ-201-2023
				Data sporządzenia: 24.11.2023
Nazwa/Nazwa powszechnie stosowana/ postać farmaceutyczna, moc i dawka substancji czynnej (jeśli dotyczy): <p style="text-align: center;"><b>WAZELINA BIAŁA</b> <i>Vaselineum album</i></p>				
Nr serii: <b>20231123</b>	Data produkcji: 23.11.2023	Data ważności: <b>Listopad 2026</b>	Data pobrania próbki: 23.11.2023	
Numer specyfikacji jakościowej/wydanie: SJ-KJ-01-2018/wydanie 8. z dnia 07.05.2018			Data analizy: 23.11.2023	
Formularz stanowi załącznik 7.1 do SPO/DZI/025 – Zwalnianie serii produktu do obrotu.				

Lp.	PARAMETR/JEDNOSTKA	WYMAGANIA	STWIERDZONO
1.	Właściwości:	<b>Wygląd: biała lub prawie biała, przeświecająca, miękka, tłusta masa, po stopieniu nieznacznie fluoryzująca w świetle dziennym.</b> <b>Rozpuszczalność:</b> substancja praktycznie nierozpuszczalna w wodzie, trudno rozpuszczalna w chlorku metylenu, praktycznie nierozpuszczalna w etanolu (96%) i glicerolu.	Zgodne
2.	Tożsamość:		
	A. Temperatura kroplenia [°C]	A. 35 -70	55,0°C
	B. Absorpcyjna spektrofotometria w podczerwieni	B. wg farmakopealnego opisu	Zgodna
	C. Reakcja	C. wg farmakopealnego opisu	Zgodna
	D. Wygląd	D. wg farmakopealnego opisu	Zgodny
3.	Badania:		
	-Wygląd	- Substancja jest biała. Po stopieniu na łaźni wodnej jej zabarwienie nie jest intensywniejsze niż zabarwienie mieszaniny porównawczej	Zgodny
	-Kwasowość lub zasadowość	-Nie więcej niż 0,5 ml roztworu NaOH (0,01mol/l) RM	0,1 ml
	-Konsystencja	- od 60 do 300	165
	-Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne	-wg farmakopealnego opisu	Zgodne
-Popiół siarczanowy [%]	-Nie więcej niż 0,05	0,02%	

Analizę wykonał:

**Laboratorium  
Kontroli Jakości**

*mgr Adrianna Dulęba*

ORZECZENIE: Badana seria surowca farmaceutycznego spełnia wymagania w/w specyfikacji jakościowej.

**Kierownik Laboratorium  
Kontroli Jakości**

*mgr inż. Anna Gazda*

Certyfikat analityczny jest zgodny z wzorem formularza

Data: 24.11.2023

Podpis: *AG*